

Elite-Programm

GRUNDIG





GRUNDIG Cassetten-recorder C 401 Automatic

Ein brandneuer Cassetten-Hit! Flachform im Schwarz-Silber-Look. Spielt in jeder Lage. Mit versenkbarem Griff. Ganz exclusiv: Zukunftsweisende Baugruppen- und Stecktechnik! Draußen spielt er mit Batterien, drinnen schließen Sie ihn einfach an die Steckdose an. Denn das Netzteil ist eingebaut. Die Bedienung ist kinderleicht. Drucktasten-Steuerung! Blitzschneller Cassettenwechsel! Mit der berühmten GRUNDIG Aufnahme-Automatic gelingt jede Aufnahme sofort.

Moderne Flachbahnregler mit Ziffernskala für gehörrichtige Lautstärkeregelung und Klangwaage. Ein Cassetten-recorder der Elite-Klasse. Die Vorführung bei Ihrem Fachhändler wird Sie noch mehr begeistern!

Technische Daten:
Cassetten-recorder für Aufnahme und Wiedergabe. Übertragungsbereich 80 . . . 10 000 Hz · Geräuschspannungsabstand 46 dB · Mithören bei Aufnahme über Kleinhörer · 5stufiger Vorverstärker mit Siliziumtransistoren. Eisenlose Gegentaktendstufe mit 800 mW Ausgangs-leistung · Batteriebetrieb mit 5 Baby-Zellen · Integriertes Netzteil, umschaltbar von 220/230 V auf 120/127 V ∼ . Maße ca. 18 × 7 × 25 cm. Gewicht ca. 2,1 kg. Zubehör: 1 Mikrofon GDM 308, 1 Cassette C 60, 1 Verbindungskabel 237. Verbindungskabel 237.



alme eingel, Mikrofon obre ant. Endalschaltung

Die Entscheidung: GRUNDIG Super Color.

Beyor Sie sich unwiderruflich festlegen, müssen Sie die neue Generation unserer Farbfernseher kennenlernen. Entscheidende Vorteile einer technischen Pionierleistung, die neue Maßstäbe gesetzt hat:

Kühle Halbleiter stehen anstelle heißer


integrierte Schaltkreise. Sie brauchen nur den halben Strom und entwickeln

Transistoren, Thyristoren, Dioden,

Volltransistorisiertes Chassis

Röhren:

wenig Wärme.



Mehr als 70 % der Bauelemente sind als Module steckbar.

Das spart durch einfachen Austausch beim Service Zeit und Geld.

Superschlank und schrankwand-ideal

Neueste 110°-Weitwinkel-Bildröhre im 66 cm Superformat.

Technische Daten: Color 5030UE: 61 Transistoren · 2 Thyristoren 12 integrierte Schaltkreise (IC) · Hochspannungskaskade - 87 Dioden und Gleichrichter. Color 6030 UE/TD: 57 Transistoren · 2 Thyristo-

ren · 11 integrierte Schaltkreise (IC) · Hoch spannungskaskade · 104 Dioden und Gleichrichter

Und das haben sie gemeinsam: Internationales PAL-System mit Ultraschall-Laufzeitleitung 64 usec. Total halbleiter-bestücktes Modulchassis mit 12 Steckbau-

steinen · Vollelektronische Diodenabstimmung und Bereichsumschaltung · Programmschneil-wahl durch GRUNDIG reset-Schaltung · 75-\(\Omega\)-Koaxial-Antenneneingang für UHF und VHF gemeinsam · Thyristor-Zeilenablenkung Nur noch 180 Watt Leistungsaufnahme matische Sicherung · Elektronische Störaus-tastung · Serviceschalter · HiFl/TB-Adapter 481 nachrüstbar · Hochspannungs- und Bildgrößenstabilisation · Automatic für Bild- und Zeilen-synchronisation, Helligkeit, Kontrast, Farb-sättigung, Farbschalter, Strahlstrombegrenzung und Entmagnetisierung der Bildröhre.



impuls-electronic

tele-dirigent



Modul-Technik

Zwei perfekte Bedienungs-Systeme

Computer-exakt, gedankenschnell, lautlos. Sie haben die Wahl zwischen:

1. impuls-electronic

Ein Berührungshauch genügt für die elektronische Programmwahl.

2. tele-dirigent

Die drahtlose Fernsteuerung für alle Bedienungsfunktionen sogar Ein/Aus bei geräteschonender Bereitschaftsstellung - ohne Motor, ohne Mechanik. Ohne Schaltgeräusche.

Der Tuner, der für klaren Empfang

Der GRUNDIG PIN-Dioden-Tuner wird


sogar mit falsch eingepegelten Gemeinschaftsantennen fertig. Sender stören sich gegenseitig nicht mehr.

Superphon-Klang

Über kraftvolle Lautsprecher. Nach Einbau des neuentwickelten Tonadapters ist auch die Wiedergabe über Ihre HiFi-Anlage möglich.

Der Preis

Die sensationelle Technik hat auch sensationell niedrige Preise. Prüfen Sie und vergleichen Sie. Stellen Sie ruhig fest, ob jemand mehr bietet!





Offizieller Ausrüster der Spiele der XX. Olympiade München 1972





GRUNDIG Super Color 5030 UE impuls-electronic

In GRUNDIG Super Color steckt die Erfahrung der modernen Technik. Alles, was Raumfahrt und Computer-Electronic hervorgebracht haben. Beispielhaft in Perfektion und Präzision.


Total-Halbleiterbestückung.
Berührungs-Programmwahl "impulselectronic". Schon der Hauch
einer Berührung genügt, und das Programm steht. Computer-exakt. Gedankenschnell. Lautlos. Superfarbbild
im 66 cm Superformat. Schrankwand-ideale 110°-Weitwinkel-Bildröhre. Leicht gleitende elektro-

nische Flachbahnregler für Farbkontrast, Helligkeit, Lautstärke. Elektronische Leuchtziffern-Programmanzeige. Fernbedienungsmöglichkeit über Fernregler VII Color mit Programm-Schnellwahl durch GRUNDIG reset-Schaltung. Kraftvoller Superphon-Frontlautsprachen.


Edelholzgehäuse nußbaumfarben oder Schleiflack weiß.

Maße ca.:

Breite 76 cm, Höhe 52 cm, Gesamttiefe 46 cm, Gehäusetiefe 41 cm. Gerätegewicht nur noch ca. 38 kg.



impuls-electronic"
vollelektronische Berührungs-Programmwahl



N 2298,-W 2348 -



GRUNDIG Super Color 6030 UE/TD tele-dirigent

Sichere Electronic mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer durch das GRUNDIG Modul-Baukasten-System. Total-Halbleiterbestückung. Ultraschall-Fernsteuerung GRUNDIG tele-dirigent. Alle Bedienungsfunktionen sind drahtlos fernsteuerbar, computer-exakt, lautlos: Programmwahl, Farbkontrast, Helligkeit, Lautstärke — sogar Ein/Ausschalten bei geräteschonender Bereitschaftsstellung. Bild-Ton-Blitzstart.

Programm-Schnellwahl ohne Umweg über nicht belegte Stationen durch GRUNDIG reset-Schaltung. Programmanzeige durch Electronic-Ziffernröhre.

Superfarbbild im 66 cm Superformat. Schrankwand-ideale 110°-Weitwinkel-Bildröhre. Kraftvoller Superphon-Frontlautsprecher.

Edelholzgehäuse nußbaumfarben oder Schleiflack weiß.

Maße ca.:

Breite 76 cm, Höhe 52 cm, Gesamttiefe 46 cm, Gehäusetiefe 41 cm. Gerätegewicht nur noch ca. 38 kg.



tele-dirigent" drahtlose Fernsteuerung



GRUNDIG Elite 2030 UE impuls-electronic

Das ist die brandneue Portable-Linie von GRUNDIG. Weitgehend in Halbleiter-Technik: 13 Transistoren, 6 integrierte Schaltkreise und 29 Dioden. Diese sichere Electronic garantiert bestes Fernsehen. Mit der 51 cm Panorama-Sicherheitsbildröhre. Und dazu die einzigartige Bedienung "impuls-electronic" mit 7 Impulsfeldern. Ein Berührungshauch genügt für die vollelektronische Programmwahl. Alles läuft reibungslos ohne Mechanik, computer-exakt, lautlos.

Elektronische Leuchtziffern-Programmanzeige. Leicht gleitende elektronische Flachbahnregler für Helligkeit,

Kontrast, Lautstärke.

Superphon-Lautsprecher. Anschluß für Kleinhörer 203 L.

Anschluß für Fernregler II nachrüstbar. Aufsteckbare Doppel-Teleskopantenne

Robustes Kunststoffgehäuse weiß oder schwarz mit versenkbarem Griff. Maße ca. $49 \times 45 \times 36$ cm. Gewicht ca. 20 kg.



impuls-electronic"
vollelektronische Berührungs-Programmwahl

Elite 630 UE Elite 830 UE



GRUNDIG Elite 630 UE impuls-electronic **GRUNDIG Elite 830 UE** impuls-electronic

Ebenfalls zwei GRUNDIG Neuentwick- Flachbahnregler für Helligkeit, lungen in einheitlicher Technik. Weitgehend bestückt mit robusten, sicheren Halbleitern: 13 Transistoren, 6 integrierte Schaltkreise und 29 Dioden.

Das ist modernste, zuverlässige Elec-

61 cm Panorama-Sicherheitsbildröhre. Und als Bedienungs-Neuheit die einzigartige GRUNDIG "impuls-electronic" mit 7 Impulsfeldern. Ein Berührungshauch genügt für die

vollelektronische Programmwahl. Alles läuft reibungslos ohne Mechanik, computer-exakt, lautlos.

Elektronische Leuchtziffern-Programmanzeige. Leicht gleitende elektronische

Kontrast, Lautstärke.

Superphon-Frontlautsprecher.

Anschluß für Fernregler II nachrüstbar. Edelholzgehäuse nußbaumfarben oder Schleiflack weiß.

Maße ca. 72 × 49 × 27 (+12) cm.



impuls-electronic vollelektronische Berührungs-Programmwahl

Elite 730 Elite 530



GRUNDIG Elite 530 GRUNDIG Elite 730

Zwei begehrenswerte SchwarzweißFernsehgeräte mit modernem
ultra-tasten-Programmfeld. Die einheitliche Technik ist leistungsstark,
robust, betriebssicher. Das kontrastreiche Fernsehbild erscheint auf
der 61 cm Panorama-Sicherheitsbildröhre. Mit der ProgrammwahlAutomatic lassen sich auf 7 ultra-tasten
die zu empfangenden VHF- oder
UHF-Sender elektronisch programmieren. Dann genügt nur noch
ein leichter Tastendruck für das Abrufen des gewünschten Programmes. Leicht gleitende elektronische

Flachbahnregler für Helligkeit, Kontrast, Lautstärke, beleuchtete Digital-Programmanzeige, dreiteilige Flachskala und Zentralabstimmung gehören ebenfalls zum Bedienungskomfort. Kraftvoller Superphon-Frontlautsprecher. Anschluß für Fernregler II nachrüstbar.

Ausführungen: Elite 530 Edelholzgehäuse nußbaumfarben, Elite 730 Edelholzgehäuse nußbaumfarben oder Schleiflack weiß. Maße ca. 73 × 49 × 27 (+12) cm.



Elite 730 auf dem als Zubehör lieferbaren Chrom-Drehfuß 1



GRUNDIG Musikgerät RF 430

Musik, Information, Aktuelle Tips, Kinderfunk . . .

Viele Gelegenheiten für dieses kleine schicke Radio, Ihren Alltag bunter und freundlicher zu machen. Die Bedienung ist kinderleicht. Scharf und störungsfrei empfangen Sie Ihre Sender auf den 3 Wellenbereichen UKW, MW und LW. Plattenspieler oder Tonbandgerät können zusätzlich angeschlossen werden. In Weiß oder Nußbaumfarben paßt das Gerät überall hin, besonders als Zweitgerät.

Technische Daten GRUNDIG RF 430:


3 Wellenbereiche; UKW, MW, LW 19 (7 AM / 11 + 1 FM) Kreise. 9 Transistoren · 3 Dioden + 1 Gleichrichter · Ferrit-Antenne für MW und LW · UKW-Einbauantenne · Klangwaage · Eisenlose Gegentakt-endstufe mit 2 Watt Ausgangsleistung Superphon-Lautsprecher · Anschluß für Plattenspieler bzw. Tonbandgerät Gehäuse nußbaumfarben oder weiß

Technische Daten GRUNDIG RF 530:

Technische Daten GRUNDIG RF 530:
4 Wellenbereiche: UKW, KW (19...51 m), MW,
LW · 18 (7 AM/9+2 FM) Kreise · 12 Transistoren,
1 integrierter Schaltkreis, 2 Dioden, 1 Gleichrichter · Eingebaute UKW-Antenne und FerritAntenne für MW und LW · Eisenlose GegentaktEndstufe mit 4 Watt Ausgangsleistung · Aktive
5-kHz-Sperre bei AM · Anschlüsse für Plattenspieler oder Tonbandgerät und Außen-lautsprecher · Gehäuse nußbaumfarben oder weiß · Maße ca. 60×13×16 cm.

GRUNDIG Musikgerät RF 530

Dieses schmucke Radio in neuester IC- und Alltransistortechnik erfüllt alles. was Sie heute wünschen. Auf den 4 Wellenbereichen UKW, KW, MW und LW bietet sich Ihnen eine reiche Senderauswahl. Eine Ausgangsleistung von 4 Watt und ein großdimensionierter Superphon-Lautsprecher sorgen für hervorragende Klangqualität. Anschlüsse für Plattenspieler oder Tonbandgerät und Außenlautsprecher machen das Gerät vielseitig verwendbar. Typisch für den Bedienungskomfort sind die leicht gleitenden Flachbahnregler zur präzisen Einstellung von Lautstärke und Klang.



GRUNDIG Elite-Boy 500


Ein sehr schicker, leistungsfähiger Reisesuper mit 4 Wellenbereichen: UKW, KW, MW, LW. Der durchgehende Kurzwellenbereich (von 19 bis 51 m) macht ihn zum idealen Reisebegleiter, der auch im Ausland die gewohnten Heimatsender empfängt. Die Ausgangsleistung von 3 Watt ist in dieser Klasse eine feine Sache. Sein besonderes Merkmal: Modernes Design mit Winkelskala. Zum flotten Stil passen die Komfort-Bedienungselemente: 6 neuartige Drucktasten, Rechenstab-Flachbahnregler und Abstimmknopf mit Fingermulde für Senderschnellwahl.

Mit integriertem Netzteil!

Ohne Umschalten ist der Elite-Boy 500 an Wechselspannungen von 220 bis 110 Volt anzuschließen.

Technische Daten:
17 (7 AM + 10 FM) Kreise · 11 Transistoren · 3 Dioden + 1 Gleichrichter · 4 Stabilisatoren · Ferrit- und Teleskopantennne · Zweistufige Schwundregelung bei AM · Klangtaste · Batteriebestückung: 2 × 4,5-V-Flachbatterien oder 9-V-Compact-Batterie. Anschlüsse für Kleinhörer 203 A/Außenlautsprecher und für Plattenspieler/Tonbandgerät Schwarzes Kunststoffgehäuse mit Metallgrill im Sonnnenschliff oder mit schwarzen Grill Maße ca. 29 × 17 × 7 cm, Gewicht ca. 1,8 kg (ohne Batterien).





GRUNDIG Elite-Boy 1000

Mit 7 Watt Ausgangsleistung übertrifft Es ist von 220 auf 110/127 Volt Wechdieser schicke Reisesuper viele Heimempfänger. Er hat 5 Wellenbereiche: UKW, KW 1 (gespreiztes 49-m-Band), KW 2 (durchgehend 19 . . . 49 m), MW, LW. Die KW-Bereiche machen ihn zum universellen Partner, denn selbst im Ausland können Sie Ihre Heimatsender empfangen. Auch der Bedienungskomfort erfüllt hohe Ansprüche: UKW-Scharfabstimmung, Abstimmknopf mit Fingermulde für Senderschnellwahl, 8 moderne, in die Geräteoberseite einbezogene Plano-Blocktasten, 2 Flachbahnregler.

Mit integriertem Netzteil!

selspannung umschaltbar.

Technische Daten:

17 (7 AM + 10 FM) Kreise · 13 Transistoren · 6 Dioden + 1 Gleichrichter · 6 Stabilisatoren · Ferrit- und Multi-Match-Teleskopantenne · HF-Vorstufe bei UKW · Schwundregelung:

3stufig bei KW 1, MW + LW, 2stufig bei KW 2 Interferenz-Filter bei AM · Klangwaage · Batteriebestückung: 6 Monozellen à 1,5 Volt · Anschlüsse für Kleinhörer 203 A/Außenlautsprecher, Plattenspieler/Tonbandgerät, Außenantenne, UKW-Außendipol und Erde · Schwarzes Kunststoffgehäuse mit nußbaumfarbenem Grill oder mit Metallgrill im Sonnenschliff. Maße ca. 42×22×10 cm, Gewicht ca. 3,9 kg (ohne Batterien).





GRUNDIG Stereo-Konzertschrank "Intermezzo 4"

Ein kompakter, raumsparender Konzertschrank, der sich mit den geringen Abmessungen von ca. 93 × 74 × 36 cm und seiner zeitgemäßen Form harmonisch in jede Wohnungseinrichtung einfügt. Er bietet ausgezeichneten UKW-Stereo-Empfang und Schallplattenwiedergabe in Mono oder Stereo. Die 4 Wellenbereiche ermöglichen vielseitigen Empfang. Das Edelholzgehäuse ist nußbaumfarben.

GRUNDIG Stereo-Konzertschrank "Ballade 4"

Großzügige Dimensionen, modernes Design, kraftvolle Leistung, reiches Klangvolumen und nicht zuletzt die breite Stereobasis der beiden Superphon-Lautsprecher machen "Ballade 4" zu einem Tonstudio, das Sie und Ihre Gäste begeistern wird. Der Stereo-Empfang auf UKW – neben Kurz-, Mittel- und Langwelle – ist ebenso hervorragend wie die brillante Wiedergabe von Mono- oder Stereo-Schallplatten. Das elegante Edelholzgehäuse ist nußbaumfarben.

Technische Daten "Intermezzo 4" "Ballade 4"

4 Wellenbereiche: UKW, KW (19...51 m), MW, LW · 19 (7 AM / 11 + 1 FM) Kreise · 21 Transistoren · 12 Dioden + 2 Gleichrichter Stereo-Automatic-Decoder integriert · Stereosignal-Anzeige · Ferrit-Antennne für MW und LW · Interferenz-Filter bei AM · 3 Flachbahnregler für Lautstärke, Klangwaage und Stereo-Balance · Eisenlose Gegentaktendstufen mit 10 Watt Ausgangsleistung · 2 Superphon-Lautsprecher · Stereo-Plattenwechsler "Automatic 60" eingebaut · Anschluß für Mono- und Stereo-Tonbandgerät · Beide Stereo-Kanäle mit Anschlüssen für Außenlautsprecher oder Boxen · Gehäuse-Lautsprecher abschaltbar.